入　札　公　告

社会福祉法人愛寿会が発注する次の物品購入について、一般競争入札（条件付）により次のとおり実施しますので、入札参加資格等について社会福祉法人愛寿会定款第 36 条及び経理規程第 55 条の規定により公告します。

平成２２年９月３０日

社会福祉法人愛寿会　理事長　小 澤　澄 夫

１　競争入札に付する事項

(1)　購入物品及び数量　　地上デジタル放送対応テレビ他　（下記のとおり）

(2)　購入物品の特質等　　別紙仕様書のとおり

(3)　納入期限　　平成２２年１２月２４日（金）

(4)　納入場所　　別記のとおり

(5)　入札方法

(1)の購入物品について入札を実施する。入札は、備品、搬入、付帯工事費、既存テレビの撤去(リサイクル料金含む。)等にかかる費用等の諸経費一切を含めた総計金額で行います。

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額５％に相当する額を加算した金額をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載してください。

(6)　契約締結予定日　落札決定の日から７日以内

(7)　支払条件　　納入検査後に一括支払

(8)　発注担当　　社会福祉法人愛寿会　事務局

２　応募方法

単独事業者による

３　入札参加資格

(1)　入札参加を希望する者は、次の条件をすべて満たす者であること。

ア　山梨県内において、本店及び営業所（支店）を有し、家電製品の販売事業者（平成 22 年４月１日を基準日として過去２年間以上において家電製品の販売実績のある者）であること。

イ　公告日現在において国内テレビメーカーとの間で特約店若しくは代理店契約をしている者であり、引き続き１年以上テレビに関して販売・設置の営業をしようとする者であること。

ウ　特定家庭用機器再商品化法（家電リサイクル法）による適正な廃棄ができる者であること。

エ　建設業法に基づく電気通技術者による取付・設置ができること。

オ　会社更生法による更生手続き開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。又は、再生手続き開始の申立をしていない者又は申立をなされていない者であること。

4　無効とする入札

次のいづれかに該当する入札は無効とする。

(1)　入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札。

(2)　申込書又は資料に虚偽の記載をした入札。

5　入札手続等

(1)　契約条項の閲覧

期　間　　平成２２年９月３０日(木)から平成２２年１１月１１日(木)まで
（土曜日、日曜日及び祭日を除く午前９時から午後４時までの間）

場　所　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 事務局

(2)　入札参加資格確認申請書等の様式の交付

期　間　　平成２２年９月３０日(木)から平成２２年１０月１５日(金)まで
（土曜日、日曜日及び祭日を除く午前９時から午後４時までの間）

場　所　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 事務局
郵便番号　408-0031　　電話番号 0551-32-3340

(3)　入札参加申込

期　間　　平成２２年９月３０日(木)から平成２２年１０月１５日(金)まで
（土曜日、日曜日及び祭日を除く午前９時から午後４時までの間）

方　法　　入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を社会福祉法人 愛寿会 仁生園 事務局へ持参により提出

①　入札参加資格確認申請書

②　入札物品仕様申立書

③　本公告に示した規格（仕様）に適合した物品及び数量を確実に納入できることを証する書類

④　納入物品にかかる迅速なアフターサービス・メンテナンスの体制が整備されていることを証する書類

⑤　返信用封筒（入札参加資格確認通知書送付用）

※　返信用封筒は長形３号封筒を用い、送付先を記載し、８０円切手を貼付してください。

(4)　入札参加資格の確認

入札参加資格の確認は、申込書及び資料の提出期限を基準日として行うものとし、その結果は、平成２２年１０月２２日(金)に「入札参加資格確認通知」をもって通知する。なお、入札参加資格がないと認められた者は、その理由について説明を求めることができる。

説明を求める場合は、平成２２年１１月２日(火)までに社会福祉法人 愛寿会 仁生園事務局へ書面を持参により提出すること。

説明を求められたときは、平成２２年１１月５日(金)までに書面で回答する。

(5)　仕様書に関する質問書の受付

期　間　　平成２２年９月３０日(木)から平成２２年１１月１日(月)まで
（土曜日、日曜日及び祭日を除く午前９時から午後４時までの間）

場　所　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 事務局

(6)　質問に対する回答書の公表

期　間　　平成２２年１１月５日(金)から平成２２年１１月１１日(木)まで

方　法　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 事務局での閲覧並びに、契約担当からファックスの送信による。

(7)　入札説明書等の交付場所及び交付期間

期　間　　平成２２年９月３０日(木)から平成２２年１１月５日(金)まで
（土曜日、日曜日及び祭日を除く午前９時から午後４時までの間）

場　所　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 事務局

(8)　入札の日時、場所及び方法

日　時　　平成２２年１１月１２日(金)午後２時００分から

場　所　　社会福祉法人　愛寿会　仁生園　 会議室

方　法　　書面による直接入札

６　入札保証金及び契約保証金

(1)　この入札は、入札保証金を免除する。ただし、落札者が契約を締結しないときは違約金として落札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の 100 分の５に相当する金額を違約金として徴収する。

(2)　契約保証金を免除する。

７　入札に関する条件

入札に参加する者は、次の事項を遵守すること。

(1)　入札者が同一事項の入札について２人以上参加していること。

(2)　入札書が所定の場所に所定の日時までに到達していること。

(3)　入札者又はその代理人が同一事項について２通以上した入札でないこと。

(4)　同一事項の入札に置いて、他の入札者の代理人を兼ねたもの又は２人以上の入札者の代理をした者の入札でないこと。

(5)　連合その他の不正行為によってされたと認められる入札でないこと。

(6)　入札書に入札金額、入札者の記名押印があり、これらと入札内容が分明であること。

(7)　入札書に記載された入札金額が訂正されていないこと。

(8)　代理人が入札をする場合は、入札をする前に契約担当者あての委任状を提出すること。
(9)　入札回数は１回とする。

８　入札に際しての注意事項
(1)　関係法令を遵守し、審議誠実の原則を守る。
(2)　不正、その他の理由により、競争の実益がないと認めるときは、入札を取り消すことがあり、天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を中止することがある。
(3)　入札金額はアラビア数字を用いて記載すること。
(4)　入札書は、入札に付する事項ごとに作成して、記名押印のうえ封筒に入れ、封筒には入札書と表記し、あて名及び件名に併せて、入札参加者が法人であるときは名称及び代表者名を、個人であるときは称号及び氏名を記載すること。
(5)　本公告に示す日時及び場所で、入札執行職員の指示に従って、入札書(封書)を入札箱に直接投入すること。
(6)　入札書(封書)を入札箱に投入した後においては、入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできない。
(7)　入札を希望しない場合には、入札辞退届を提出して入札を辞退することができる。

９　落札者の決定方法
(1)　予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。
　ただし、その者が当該契約の内容に適合した履行が為されないおそれがあると認められるとき、又はそのものと契約することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、そのものを落札者としないことがある。
(2)　落札となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、直ちに当該入札者がくじを引くことにより落札者を決定する。この場合において、くじを引くことを辞退することはできない。なお、落札となるべき同価の入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじを引くことにより落札者を決定する。

10　契約の締結
(1)　落札者は、落札決定の日から７日以内に契約書を提出すること。
(2)　落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加資格制限に該当した場合には契約を締結しない。

11　契約に関する事務を担当する担当等
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　　事務局
郵便番号　408-0031　　電話番号 0551-32-3340

12　その他
(1)　その他この一般競争入札（条件付）に関する詳細は、入札説明書による。

(2)　現場説明会は実施しない。

(3)　購入物品及び数量

配置場所		品　　　　名	単位	数量	備　考
一階	２班	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	2	
		ＣＷ室用２６型地デジ対応液晶テレビ	台	1	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	
	３班	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	1	
		フロアー用３７型地デジ対応液晶テレビ	台	2	
		ＣＷ室用２６型地デジ対応液晶テレビ	台	1	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	
	ディ・サービス	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	2	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	
	医務室	２６型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
二階	事務室	３２型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
	会議室	３２型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
	やすらぎ	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	1	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	
	（喫茶）いこい	３２型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
三階	１－３班	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	2	
		フロアー用３２型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
		ＣＷ室用２６型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
		貸出用２６型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	
四階	１－４班	フロアー用４２型地上デジタル放送対応プラズマテレビ	台	2	
		ＣＷ室用２６型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	1	
		貸出用２６型地上デジタル放送対応液晶テレビ	台	2	
		ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー	台	1	

(4)　処分する物品

受渡場所　　山梨県北杜市長坂町小荒間 1293 番地
社会福祉法人　愛寿会　仁生園　上記設置場所
電話番号 0551-32-3340

種　　　　別	数　量	備　　考
テレビ　　15型以下	6台	
テレビ　　16型以上	16台	

地上デジタル放送対応テレビ他購入
【共通仕様書】

1　業務内容
　社会福祉法人愛寿会「仁生園」に設置する地上デジタル放送対応テレビ他の購入

2　事業目的及び概要
　平成 23（2011）年 7 月 24 日の地上デジタルテレビ放送への完全移行に対応するため、社会福祉法人　愛寿会　仁生園のテレビ施設等の整備を行うもの。

3　設置場所等
　「地上デジタル放送対応テレビ他購入機器配置表」のとおり

4　適用範囲
　本仕様書は、本購入業務について適用する。

5　納入期限
　平成２２年１２月２４日（金）
　（納入スケジュールについての詳細は、受注者決定後、別途調整）
　納入を完了し、検査に合格した後、請求書を提出するものとする。

6　損害補償
　本業務の施行、作業等に起因する施設損壊等の損害については、受注者の責任と認められる部分についての補償は、受注者の負担とする。

7　事故防止
　本業務実施に際しては、安全を考慮し不測の事故を未然に防ぐように充分な対策を行うこととする。

8　購入機器の概要
　(1)購入数量
　各機器の規格ごとの購入数量は、以下のとおりとする。なお、機器の詳細仕様については「地上デジタル放送対応テレビ仕様書」、「ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー仕様書」のとおりとする。

（ァ）地上デジタル放送対応テレビ他購入台数

機　　器　　名	型式	数量	備　　　考
地上デジタル放送対応テレビ	26 型	８台	液晶テレビ
	32 型	４台	液晶テレビ うち天井吊り設置３台
	37 型	２台	液晶テレビ 画面にアクリル板（厚さ２ mm 以上）等の保護カバーを設置すること。
	42 型	１０台	プラズマテレビ うちキャスター付専用台３台
ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー		６台	
廃棄台数		２２台	15 型以下　　６台 16 型以上　１６台

9　購入機器の選定
購入機器は、以下の国内製造メーカーから選定するものとし、選定する機器は平成２２年１月１日以降業務用に製造されたものであること。

10　購入機器の仕様
購入機器の仕様については、別紙仕様書のとおりとする。

11　設置及び既存機器の撤去・廃棄
（1）　期限までに機器を納入、設置（具体的な設置場所については、別途指示する。）屋内配線、受信設定等を行い、視聴できる状態にすること（ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダーを含む。）。
　設置等に当たっては、必要なケーブル、部材等を用意すること。又梱包材、緩衝材の回収も行うこと。
（2）　納入に際し、責任者と事前に日程調整を行うこと。
（3）　安全かつ円滑な納入行程を実施するため、工程表及び納入体制表を作成し、当方と調整を取ること。
（4）　各納入場所での設置・調整・撤去の完了時には、責任者の確認を受けること。
（5）　各納入場所での使用上の注意事項、日常的な使用・操作に必要な簡易マニュアルを１台ごとに作成し納入すること。また、故障時の連絡先も記載すること。
（6）　前期の簡易マニュアルに基づき、各納入場所の職員に対して操作説明を行うこと。操作説明会の日程については、各納入場所と日程調整を行い、実施すること。
（7）　撤去・廃棄する既存機器は、納入数量の範囲内で当方が指示する機器とし、既存機器の撤去・廃棄（リサイクル料金を含む）に係る費用は、納入業者の負担で行うこと。

12　納品検査
指定した納入場所への納品のほかに、納入機器の保証書及び操作マニュアルを当方事務局に提出すること。

13　納入後の措置について
（1）　納入直後に発生した初期不良機器は、新品同機種に交換すること。
（2）　取扱説明書に基づく通常の使用状況において、納入後１年以内に故障が発生した場合には、納入業者の負担により、迅速に対応すること。
（3）　納入機器の保証期間は、各納入場所の受領日から無償保証期間終了までとする。ただし、消耗品は含まない。
（4）　障害が発生した場合のサポート窓口として、FAX・メールによる受付を平日午前８時３０分から午後６時の時間帯で行うこと。（土曜日、日曜日、法定休日及び年末年始（１２月２９日から１月３日）は除外とする。）

14　その他
本仕様書及び関連資料に明記されていない事項及び疑義がある場合は、別途協議するものとする。

地上デジタル放送対応テレビ仕様書

	項　　　目	仕　　様　　等
1	サイズ・数量	別紙「デジタルテレビ数量及び機器規格一覧」のとおり。
2	チューナー	地上デジタルチューナー(CATV パススルー対応)×１ ＢＳ・１１０度デジタルチューナー×１ 地上アナログチューナー×１
3	パネル	４０Ｖ型以上：プラズマ方式のパネルであること ４０Ｖ型未満：液晶方式のパネルであること
4	画素数（水平×垂直）	１，０２４×７６８以上
5	音　声	サラウンド機能搭載 スピーカー：２個以上内蔵 実用最大出力：(W)　5W ＋ 5W 以上
6	機　能	ＳＤカードの再生機能（動画／静止画）を有すること 操作ガイドが表示されること 音声読み上げ機能が搭載されていること ２画面表示ができること オン・オフタイマー機能内蔵のこと アクトビラに対応していること
7	入出力端子	ビデオ・Ｓ２ビデオ・Ｄ端子及びＨＤＭＩ端子を有すること モニター出力端子・光デジタル音声出力を有すること ＬＡＮ端子を有すること
8	本体寸法(W × H × D) （スタンド含まず）	２６Ｖ型：69.0 × 46.0 × 10.0 以下 ３２Ｖ型：81.0 × 53.0 × 10.0 以下 ３７Ｖ型：92.0 × 61.0 × 10.0 以下 ４２Ｖ型：106.0 × 68.0 × 11.0 以下
9	その他	付属品：リモコン・Ｂ－ＣＡＳカード メーカーによる日本語の取扱説明書が添付されていること 本体操作ボタンのロック機能を有すること Ｂ－ＣＡＳカードの抜き差しによる紛失等の防止策を施すこと （改造は認めない） 財団法人家電製品協会が示すユニバーサルデザイン配慮家電製品であること 県内に修理等のサービス拠点を有するメーカー製であること ４２Ｖ型３台はキャスター付専用台で設置すること ３２Ｖ型３台は天井吊具で設置すること 全てのテレビに転倒防止策を講じること ３７Ｖ型液晶テレビについては画面に厚さ２ mm 以上のアクリル製の保護カバーを設置すること 購入するテレビは同一メーカーが望ましい 省エネ・環境対応型であること

ブルーレイ対応ＨＤＤ付レコーダー仕様書

	項　　目	仕　　様　　等
1	ＨＤＤ容量	５００ＧＢ以上
2	録画可能メディア	BD －Ｒ（５０ＧＢ／２５ＧＢ） BD － RE（５０ＧＢ／２５ＧＢ） DVD － RAM ／ DVD － RAM（両面） DVD －Ｒ／ DVD －Ｒ　DL ＤＶＤ－ＲＷ
3	再生可能メディア	BD －Ｖ ideo BD －Ｒ（５０ＧＢ／２５ＧＢ） BD － RE（５０ＧＢ／２５ＧＢ） DVD －Ｖ ideo DVD － RAM ／ DVD －Ｒ／ DVD －Ｒ　DL ／ DVD － RW ＋Ｒ／＋Ｒ　DL ／＋ RW CD － DA ／ CD －Ｒ／ CD － RW
4	チューナー	地上デジタル放送／地上アナログ入力 ＢＳ・１１０度ＣＳデジタル－ IF 入力
5	入出力端子	アンテナ入出力端子 HDMI 端子出力　１系統 D 端子出力　１系統（D1 ～ D4） S 映像入力・映像入力／ S 映像出力・映像出力　１系統／１系統 アナログ音声入力／出力　１系統／１系統 光デジタル音声出力　　１系統 i, LINK 端子　１系統 USB 端子　　１系統 LAN 端子　　１系統
6	その他	２番組同時録画機能を有すること 本体寸法：W430 × H59 × D210mm（突起部含まず）以下の省スペース設計であること 環境に配慮した省資源設計であること 消費電力は２５Ｗ以下とする 年間消費電力量：２８．９ kwh ／年以下（JEITA 基準による）とする

キャスター付スタンド仕様書

項　　　目		仕　　様　　等
1	ベース寸法	幅７８０ｍｍ×奥行き７１４ｍｍ以下
2	高さ	１，６６０ｍｍ
3	キャスター直径	Φ 100 ｍｍ以上 4 個（内 2 個はストッパー付双輪キャスターとする）
4	棚板	１枚以上付属すること（耐荷重 10 ㎏）
5	本体質量	３２㎏程度とする
6	その他	ディスプレイ面の取付高さが調整できること ディスプレイ面のチルト機構を有すること 移動用のハンドルを有すること 転倒防止用の補助アームを有すること